

Vinhão (par erreur)

Vass6R04s061-065





Collection Vassal-Montpellier

1485Mtp14

*GR 455 to  
Vinhão 65  
= TINTA PHARELLA 1485*

*Vinhão*

*4. 5 512*









DESIGNATION *Vinhao*  
CLOS 4 PLANCHE 5 RANG 5 souche 12

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Péduncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.71

Date de Maturité : 7.9.71

Pourriture : 4<sup>15</sup>

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 6

s3 0

s4 0

s5 0

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION *Vinhao*  
CLOS 4 PLANCHE 5 RANG 5 souche 12

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Péduncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 8.8.72

Date de Maturité : 11.9.72

Pourriture : 3<sup>14</sup>

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 0

s3 2

s4 4

s5 2

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

1498  
DESIGNATION *Vinhao = Espadina*

CLOS 4 PLANCHE 5 RANG 5 Souche 12

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Péduncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 2.8.74

Date de Maturité : 4.9.74

Pourriture : 1<sup>15</sup>

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 7

s2 6

s3 4

s4 5

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année : 1970

Emplacement ..... 4-5 S12 ..... Désignation / Vinhão .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		1-4	6-4	8-4	
1	3	0	0	1	
2	2	0	0	2	
3	2	0	1	2	
4	2	1	2	2	
5	4				

De 7-4-70 +11

Année : 1971

Emplacement ..... 4-5 S12 ..... Désignation / Vinhão .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		6-4	9-4		
1	2	0	2		
2	4	1	2		
3	2	1	2		
4	2	2	2		
5	6				

De 8-4-71 (+9)

Année :

Emplacement ..... 4 5 S 12 ..... Désignation / . Vinh a . . . . .

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
			24-3				
1	4	1					
2	6	2					
3	4	2					
4	4	2					
5	4	3					

D. 24-3-72a

(+5)



Désignation :

Vinhao

Emplacement :

4.55124.2

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8)<sup>1e</sup> - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9)<sup>1e</sup>.  
44 - blanches (0)<sup>1e</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 70

Désignation :

Emplacement :

Vinhao

4.5512.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 3.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 71



Emplacement :

4-55 12 A.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo to

N° ordre

4.5812

Désignation

Vinhao

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 70



Emplacement :

Désignation :

Vinhão

4,5 5 12 4,1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>15</sup> (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) <sup>juste</sup> - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification (3.)  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>17</sup> (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7. <sup>avec pépins</sup> (8)  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn (2) - court (3.)  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)  
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2.)

Calvo 70



01  
1/4

DENOMINATION /

EMPLACEMENT /

Vinhao  
4.5512 4.2

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méristhème de longueur moyenne : ....9.... cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3) *+ claires*, ou nœuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71



N° d'ordre : 1498.03

Désignation : Vinhau = Espadeiro

Origine :

Emplacement : 4.5.812

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - (3).
- 9 -  $L_1/L$  ..... (1) - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$  ..... 1 - (2).
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6).
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : forme ..... (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$  ~~XX~~  $L'_3$  ..... (1) - (2) - (3).
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 76